

# NITOCOAT

**Dé innovatieve renovatie coating voor o.a. Metaal, Kunststof en Trespa**

- Ondergrond als nieuw en voor jaren beschermd
- Kleurherstellend en -conserverend
- Eenvoudige applicatie



Zie NITOCOAT in actie.  
Kijk met hoeveel gemak NITOCOAT  
aangebracht wordt en welke  
transformatie het behandelde  
oppervlak ondergaat.



*Uit de productlijn van*



# NITOCoat zorgt voor blijvende uitstraling

Onderhoud van woningen, woningcomplexen en bedrijfspanden vragen de nodige investeringen. Het liefst tegen zo laag mogelijke kosten met een maximaal en duurzaam resultaat. Daarnaast moet de tijd die aan onderhoud besteed wordt ook binnen te perken blijven. De bewoners en gebruikers moeten na renovatie tevreden zijn over het resultaat. In dit kader ontwikkelde MAVRO Nederland de innovatieve renovatiecoating NitoCoat.



## De beslisser:

*“Beslist de moeite waard”*

“Onze woningen moeten hun representatieve karakter behouden. Het liefst voor jaren, zonder tussentijds onderhoud. Om dit te realiseren zetten we NitoCoat als renovatiecoating in. Hierdoor wordt de levensduur met jaren verlengd. Dat scheelt aanzienlijk in de onderhoudskosten. Vuil en aanslag hebben hierdoor geen hechttingskans meer. Dit levert ook nog eens een besparing op tussentijdse reiniging op en past daardoor perfect in het MJOP.”



## De Applicateur:

*“Handig en snel”*

“Eindelijk is er een renovatiecoating die ook toepasbaar is op ondergronden, zoals aluminium, Trespa® en kunststof. Deze ondergronden waren voorheen moeilijk te beschermen op de lange termijn. Met NitoCoat is daar verandering in gekomen. Het is een slim product dat eenvoudig is in gebruik. Met een microvezeldoek of spuit breng je één keer moeiteloos een dunne laag aan. Na 24 uur is die doorgehard met een prachtig resultaat.”



## De bewoner:

*“Een stralende woning”*

“De kozijnen, dakgoten en deuren van mijn huis zijn behandeld met NitoCoat. Het resultaat is schitterend. Ze zien er weer uit als nieuw. En ze hebben geen onderhoud meer nodig! Ik hoef er alleen nog maar af en toe een doekje overheen te halen, zonder speciale schoonmaakmiddelen te gebruiken.”



# MAVRO voor professionele ondersteuning

- **Onderhoudsadviezen:** Inventarisering en advisering planmatig onderhoud gebouw
- **Opstellen bestek:** Technische omschrijving van de uit te voeren werkzaamheden
- **Projectbegeleiding:** Begeleiding aannemers, kwaliteitscontrole en rapportages
- **Meerjaren Onderhoudsplan (MJOP):** Onderhoudsplanung en budgettering 10 jaren onderhoud
- **Testvlakken:** Ondergrondinspectie, productkeuze en applicatiemethodiek



## Eigenschappen:

- Unieke 1 componentige "easy to clean" glas coating
- Conserverend
- Zeer hoge UV en chemische bestendigheid
- Haalt verweerde en fletse coating- en verfsystemen op
- Uitmuntende anti graffiti eigenschappen
- 1 laag transparant
- Lange levensduur 5-10 jaar

## Toe te passen op:

- Alle niet zuigende ondergronden zoals:
- Garagedeuren
  - Gevelbeplatingsmaterialen zoals; Trespa, Plastica, RVS en aluminium
  - Kunststof kozijnen en deuren
  - Coating- en verfsystemen
  - Waterslagen

## Verwerking:


- Eenvoudig aan te brengen op een schone en droge ondergrond met:
- Microvezeldoek
  - Powerspons
  - Glazenwassersinzetter
  - Spuittechniek (HVLP)

**NITOCoat** is een van de producten uit het totaal assortiment aan hoogwaardige oppervlakte beschermingsproducten. Daarnaast completeert de Nitoguard range het geheel met niet zichtbare conserverende en "easy to clean" eigenschappen voor nagenoeg alle ondergronden.



### **NITOGuard AG**

Niet zichtbare ademende permanente anti graffiti coating met hydrofobe en oleofobe eigenschappen voor langdurige bescherming van poreuze ondergronden zoals beton, metselwerk en natuursteen.




### **NITOGuard HD**

Maakt kunststoffen, metalen en gelakte ondergronden vuil- en waterafstotend en verlengt de levensduur en onderhoudscyclus. UV bestand en ongevoelig voor hoge temperaturen.

### **NITOGuard GL**

Eenvoudig aan te brengen systeem voor o.a. glas, keramiek, spiegels en zonnepanelen. Kalk, vet, en olie kan zich niet meer hechten aan het oppervlak. Ondergrond gedraagt zich na behandeling superhydrofoob.



### **NITOGuard TX**

Vezelbescherming voor o.a. hout, leer, papier en textiel zonder het uiterlijk te veranderen. De SiO<sub>2</sub> coating zorgt voor een extreem afstotend oppervlak.



Deze producten zijn verkrijgbaar bij:



*De totaaloplossing in reinigen en beschermen*

MAVRO International, Valeton 15, 5301 LW Zaltbommel, T. +31 (0)418 680 680, F. +31 (0)418 511 349  
info@mavro-int.com, www.mavro-int.com

Bedrijfsfilm

