

## i-matt<sup>®</sup>

Stelsel voor  
vloerveiligheid



faster



cleaner



greener



safer



better

# Een allesomvattende benadering voor vloerveiligheid.

i-team wijst op het belang van een 4D-benadering voor reiniging. Door menselijke beweging en het HVAC-systeem wordt vuil continu door het gehele gebouw verspreid – van de vloeren, de muren en de plafonds tot de meubelen, en ook in de lucht zelf.

Omdat deze verspreiding van vuil nu eenmaal onvermijdelijk is, moet een schoon gebouw zorgen dat de weersomstandigheden en het vuil van buiten niet zo maar naar binnen kunnen worden gebracht. Dit geldt met name voor de ingangen en nabij gelegen ruimten waar het vuil schone ruimten kan binnendringen.

**Het is algemeen bekend dat het gebruik van deurmatten de beste manier is om de elementen en het overige vuil af te vangen.**

- Een schone mat bij de entree is van belang voor het beeld en de schoonmaakefficiëntie van uw gebouw.
- Traditionele benaderingen, met inbegrip van eigen programma's voor het onderhoud van matten en programma's voor de huur ervan, zijn vaak inefficiënt, arbeidsintensief en duur en brengen ook specifieke risico's met zich mee.

Het i-team voor vloerveiligheid biedt een allesomvattende benadering voor vloerveiligheid.

i-matt moet worden gebruikt tezamen met i-mop en i-protect. Zo hebt u alles wat u nodig hebt om te zorgen dat uw deurmatten optimaal blijven presteren: vuil, stof en water wordt van de schoenen verwijderd en uw bedrijf wordt veiliger, schoner, sneller, milieuvriendelijker en beter voor iedereen.

## Een nieuwe zienswijze op schone, veilige vloeren.



### **Nooit meer slepen met zware tapijten**

De intern ontwikkelde klevende achterkant van i-matt zorgt dat deze gewoon op zijn plek blijft wanneer u deze schoonmaakt met uw i-mop en i-protect.

### **Vermijd natte, glibberige oppervlakken**

Het superdunne absorberende materiaal van i-matt vangt het water op en verspreidt dit zodat de mat weer snel opdroogt en de vloeren droog en veilig blijven.

### **Nooit meer morsige gehuurde matten**

i-matt blijft keurig op zijn plaats, zodat u geen tijd kwijt bent aan het keer op keer goed leggen van de matten, zoals bij gehuurde matten. De onderdelen van i-matt sluiten naadloos op elkaar aan en zijn schoon, netjes en aangenaam voor het oog.

i-matt systeem voor vloerveiligheid

# Drie revolutionaire technologieën ineen.

**i-matt**



**i-protect**



**i-mop**

1

## **i-matt**

i-matt is een deurmat die langer meegaat en automatisch reinigt. i-matt werkt op basis van de New Pig Grippy®-technologie, waardoor de vloerveiligheid en het reinigingsgemak enorm worden verbeterd. De intern ontwikkelde klevende achterkant houdt de mat op zijn plaats, maar de mat kan toch eenvoudig en schoon worden verwijderd wanneer de tijd daar rijp voor is.

2

## **i-mop**

De superieure schoonmaakprestaties van i-mop kunnen zonder enige belemmering worden toegepast op i-matt. Uw matten worden ter plekke even vaak gereinigd als uw vloeren: dat gebeurt door dezelfde persoon in een en dezelfde handeling.

3

## **i-protect**

Wanneer i-protect HDD met aXonnite® wordt gebruikt samen met i-mop, blijven de matten nog schoner en wordt verspreiding van vuil tegengegaan, zodat het schoonmaken daarna gemakkelijker en sneller gaat.



faster



cleaner



greener



safer



better



## Faster

In plaats van tijd te verspillen aan het verplaatsen van matten, maakt u de vloer gewoon schoon terwijl i-matt blijft liggen. De mat blijft tot 12 weken op zijn plaats!



## Cleaner

De vuilabsorberende laag van i-matt vangt het water en het vuil bij de deur op en houdt de vloeren gedurende de dag schoner.



## Greener

Zorg dat er geen agressieve chemische wasmiddelen in de watervoorziening terechtkomen en reduceer met i-matt het milieueffect met 92%.



## Safer

Natte vloeren zorgen voor slipgevaar. i-matt heeft een laag profiel en een hoge tractie, absorbeert vocht en houdt de vloer droog en veilig.



## Better for Everyone

i-matt maakt het leven veiliger en prettiger voor zowel hen die de vloeren schoonmaken als hen die erop lopen en werken.



# Faster

Het is tijd- en geldverspilling om een mat met een rubberen onderkant eerst te moeten optillen voordat de vloer kan worden schoongemaakt. Stap over op i-matt, met zijn intern ontwikkelde klevende onderkant die ervoor zorgt dat de mat gewoon op zijn plek blijft wanneer u deze schoonmaakt. Sterker nog, i-matt blijft tot drie maanden op zijn plek zonder vervangingen!

U kunt met de i-mop gewoon over het laagprofielige, duurzame en sneldrogende oppervlak van i-matt heengaan zonder een zware, vieze tapijtmat te hoeven verplaatsen. Ook kunt u met i-matt de kosten halveren ten opzichte van gehuurde matten. Geen dure contracten, geen verborgen kosten, geen tijdverlies.

## Vergelijking van de geschatte kosten

Afmeting: 91,5 cm x 3 m	Gehuurde matten	i-matt
Wekelijkse kosten	€ 6. <sup>86</sup> - € 8. <sup>67</sup>	€ 3. <sup>54</sup>
Jaarlijkse kosten	€ 356. <sup>72</sup> - € 445. <sup>64</sup>	€ 184. <sup>08</sup>

## Maar dat is nog niet alles...

Behalve wekelijkse kosten moet u ook denken aan minimum-vergoedingen, milieuheffingen, behandelingskosten en andere bijbehorende kosten. Als u uw tapijt huurt, kijk dan eens goed naar de factuur om te zien wat u werkelijk betaalt.

## Hoeveel is uw tijd waard?



**1 uur/dag**

Een gemiddelde supermarkt besteedt een uur per dag aan het aanpassen en herpositioneren van de deurmatten met rubberen onderkant.



**1 uur/dag**

Een gemiddelde schoonmaakploeg besteedt een uur per dag aan de behandeling van de deurmatten met rubberen onderkant: het optillen en verplaatsen ervan om de vloer schoon te maken, en het weer terugplaatsen.



**12 weken**


i-matt blijft wel 12 weken op zijn plaats, zodat u de matten niet hoeft te verplaatsen voor de dagelijkse schoonmaak.





# Cleaner

Dikke, logge gehuurde matten absorberen niet, waardoor het water op het oppervlak blijft liggen. i-matt heeft dat niet omdat het is voorzien van de absorberende technologie van EFM™ (Entangled Fibre Matrix). Het water wordt verspreid door superdun materiaal, zodat de mat snel opdroogt. Daarnaast zorgen de ineensluitende glasvezels dat het vuil wordt gevangen, zodat dit niet wordt ingelopen. U kunt overal waar maar nodig stukken i-matt naast elkaar leggen en een doorlopende vuilabsorberende deklaag creëren. Ook kunt u de mat eenvoudig met een schaar afknippen om deze aan te passen aan winkelrekken, afvoerputjes of pilaren.



**Een relatief kleine groep van 1000 personen kan in een periode van iets meer dan 20 dagen maar liefst 11 kg aan stof een gebouw binnen brengen.**




Op matten met een rubberen onderkant kunnen plasjes ontstaan die over de vloer worden verspreid.



Water wordt geabsorbeerd en verspreid, zodat i-matt weer snel opdroogt.

**i-matt**



**Traditionele matten**



### **Vang het vuil op bij de deur!**


Entreematten vormen de standaardverdedigingswal aan de voordeur. De International Sanitary Supply Association schat echter dat slechts 30% van het vuil in de eerste 91 cm van de standaarddeurmat wordt opgevangen. Met i-matt kunt u een doorlopende vuilabsorberende laag creëren die de vloerbedekking schoon houdt.





## Greener

Als u matten met een rubberen onderkant buiten de deur laat schoonmaken, zijn daar vaak forse milieukosten aan verbonden: het benzineverbruik en de vervuiling als gevolg van het transport, het gebruik van agressieve chemicaliën en de grote hoeveelheid water voor de reiniging. i-matt kan ter plaatse worden gereinigd met de unieke technologie van i-mop en i-protect. Met behulp van dit systeem kunt u niet alleen zorgen voor een onovertroffen, duurzame en grondige reiniging, maar zorgt u ook dat elk grammetje chemicaliën en elke druppel water nuttig worden gebruikt.



U zou i-matt maar liefst 47 keer per jaar moeten vervangen voordat u hetzelfde milieueffect heeft als een mat met een rubberen onderkant. Maar u hoeft i-matt maar vier keer jaar te vervangen. Zelfs als u de matten met rubberen onderkant in EIGEN BEZIT hebt en u deze niet wast, heeft i-matt nog steeds een 20% LAGER milieueffect.



## Safer

Het superdunne absorberende materiaal van i-matt vangt het water op en verspreidt dit zodat de mat weer snel opdroogt en de vloeren droog en veilig blijven. Dankzij de klevende onderkant bolt de mat nooit op, ontstaan er geen rimpels en verschuift de mat niet. De mat heeft een antislipfactor van R13, waardoor het slipgevaar en bijbehorende claims drastisch afnemen, in sommige gevallen zelfs met 90%.



### Nooit meer slepen met zware tapijten

Tapjtmatten voor entrees kunnen meer dan 4,3 kg per m<sup>2</sup> wegen. Als u deze moet verplaatsen verliest u veel tijd, maar kunt u ook zo een rugblessure oplopen. i-matt hoeft echter niet te worden verplaatst, waardoor het aantal ongevallen bij medewerkers afneemt en u kunt besparen op de aansprakelijkheidskosten.



Een natte, onveilige vloer kan leiden tot slip-, struikel- en valincidenten.

Deze vormen op jaarbasis in Groot-Brittannië 20% van alle letselgevallen met een duur van meer dan drie dagen.



# Better for everyone


Of u nu lid bent van het schoonmaakteam, werkt in het gebouw, eigenaar bent van het bedrijf of op bezoek bent als klant: i-matt maakt het leven prettiger. Er hoeven geen matten met een rubberen onderkant worden verplaatst om schoon te maken. Er zijn geen rimpels in de mat waarover mensen kunnen struikelen. Er zijn geen verschuivende matten die een slordige indruk maken. i-matt is netjes, schoon en veilig en ziet er aantrekkelijk uit.



Het komt niet eens in de buurt! i-matt is voor zowel klanten als medewerkers een veel prettiger gezicht – de mat ziet er beter uit, voelt prettiger aan en is schoner en veiliger dan matten met een rubberen onderkant.

i-matt presteert veel beter dan matten met een rubberen onderkant

	Matten met een rubberen onderkant	i-matt
<b>Makkelijk schoon te maken</b> Reinig i-matt met uw i-mop tezamen met de rest van de vloer, terwijl i-matt gewoon op zijn plek blijft	x	✓
<b>Absorberend en sneldrogend</b> Vangt het vocht op en droogt snel zodat het niet wordt verspreid	x	✓
<b>Bespaart tijd en geld</b> Kost minder dan het bezit of de huur van matten, en is minder bewerkelijk	x	✓
<b>Verschuift niet</b> Blijft altijd op zijn plek zodat u nooit meer tijd kwijt bent aan het verplaatsen	x	✓
<b>Geschikt voor extreem gebruik</b> Behoudt hoge tractie en blijft tot drie maanden goed tussen vervangingen	x	✓
<b>Naadloze dekking</b> De onderdelen van i-matt sluiten naadloos op elkaar aan, zonder gaten of overlappingsen	x	✓
<b>Geen rimpels</b> Ligt plat en blijft zo liggen, zodat u zich nooit zorgen hoeft te maken dat iemand struikelt	x	✓



## Geen kopzorgen meer


Schuivende, glijdende, zware matten met een rubberen onderkant creëren meer veiligheids- en onderhoudsproblemen dan ze oplossen. i-matt met zijn klevende onderkant geeft faciliteitenbeheerders en schoonmakers de nodige gemoedsrust. i-matt is zeer absorberend, heeft een laag profiel, is slipresistent en uiterst duurzaam, en is ook nog eens probleemloos in het onderhoud.

De technologie achter i-matt

# Een combinatie van technologie en materiaal waarvoor patent is aangevraagd.


## Rol van 3 voorgesneden onderdelen,

elk 91,5 cm x 3 m. Ideale grootte voor entrees en gangpaden. Kan makkelijk op maat worden gesneden.



## Het exclusieve P53-kleefmiddel van New Pig

i-matt is zodanig samengesteld dat deze plat en op zijn plaats blijft zonder te schuiven of te rimpelen, maar eenvoudig kan worden opgetild – zonder resten achter te laten – wanneer de mat moet worden vervangen. De klevende laag is tegelijk een barrière die voorkomt dat het vocht doorlekt.



## Absorberende technologie van EFM (Entangled Fibre Matrix)

Gefabriceerd van ineensluitende glasvezels die het water absorberen en verspreiden zodat de mat snel droogt; daarnaast wordt het vuil opgevangen zodat dit niet het gebouw wordt rondgelopen.

## Oppervlak met hoge tractie

Gecertificeerd door het NFSI – reduceert het aantal claims in verband met slippen en vallen tot 90%. Bestendig tegen dagelijks schoonmaken en extreem voet- en wielverkeer.



— Een volwaardige rechtopstaande  
automatische schrobmachine —

Beschikbaar in 2 maten

# Baanbrekend, flexibel en krachtig.

Als eerste in zijn soort koppelt de i-mop de flexibiliteit van een vloermop aan de kracht en snelheid van industriële schrobzuigmachines. Overige vloermachines zijn niet flexibel genoeg om in de meeste ruimten te werken. De i-mop maakt het mogelijk om elk oppervlak schoon te maken en biedt zowel bewegingsvrijheid als groot gebruiksgemak. Zonder grenzen of beperkingen. Deze machine is niet alleen maar ontworpen om schoon te maken, maar is ook ontworpen voor het gemak van de schoonmaker.

## i-mop specificaties

	i-mop XL		i-mop XXL	
	Metriek	Imperiaal	Metriek	Imperiaal
<b>BATTERIJ</b>	<b>i-power 9</b>	<b>i-power 9</b>	<b>i-power 14</b>	<b>i-power 14</b>
<b>1 uur oplaadtijd biedt</b>	80% oplading voor tot wel 60 minuten	80% oplading voor tot wel 60 minuten	80% oplading voor tot wel 60 minuten	80% oplading voor tot wel 60 minuten
<b>Oplaadtijd i-charge 2</b>	4 uur – 100% volledig opgeladen	4 uur – 100% volledig opgeladen	6 uur – 100% volledig opgeladen	6 uur – 100% volledig opgeladen
<b>Gebruiksduur</b>	70 minuten	70 minuten	70 minuten	70 minuten
<b>i-mop</b>				
<b>Werkbreedte</b>	46 cm	18,1"	62 cm	24,4"
<b>Theoretische capaciteit</b>	1800 m <sup>2</sup> /uur	19.375 sq ft/uur	2300 m <sup>2</sup> /uur	24.750 sq ft/uur
<b>Capaciteit in de praktijk</b>	1000-1300 m <sup>2</sup> /uur	10.000-14.000 sq ft/uur	1200-1800 m <sup>2</sup> /uur	13.000-20.000 sq ft/uur
<b>Vermogen</b>	700 W	700 W	700 W	700 W
<b>Oplossingsreservoir</b>	4 liter	1 gallon	5 liter	1,25 gallon
<b>Vuilwaterreservoir</b>	6 liter	1,5 gallon	8 liter	2 gallon
<b>Borsteldruk</b>	22,5 kg	48,4 lbs	32 kg	70,5 lbs
<b>Gewicht zonder batterijen en water</b>	18,5 kg	40,7 lbs	21 kg	46,3 lbs
<b>Gewicht met batterijen en water</b>	25,9 kg	57 lbs	35,3 kg	78 lbs
<b>H x B x D i-mop</b>	120 cm x 48 cm x 35 cm	47,2" x 18,9" x 13,8"	127 cm x 68 cm x 36 cm	50" x 26,8" x 14,2"
<b>H x B x D doos</b>	122 cm x 52,5 cm x 36 cm	48" x 20,7" x 14,2"	129 cm x 70 cm x 38 cm	50,8" x 27,6" x 15"
<b>Inhoud doos</b>	0,23 m <sup>3</sup>	8,1 cu ft	0,34 m <sup>3</sup>	9,2 cu ft
<b>20' containerhoeveelheid</b>	90-100 stuks	90-100 stuks	60 stuks	60 stuks

# Een combinatie van technologie en materiaal waarvoor patent is aangevraagd.


i-protect HDD is een OPPERVLAKTEMODIFICATOR op basis van mineralen die i-matt reinigt en tegelijk behandelt met een speciale achterblijvende stof die de prestaties verbetert.

Als i-matt wordt behandeld met i-protect HDD, kan i-matt nog beter vocht en stof vasthouden zodat het interieur van uw gebouw niet verder wordt vervuild en er geen slip- of valgevaar ontstaat.




## Mogelijk gemaakt door de aXonnite®-technologie


i-protect HDD is een niet-detergente allesreiniger en oppervlaktemodificator voor intensief gebruik, die hardnekkig stof, vuillaagjes en detergente overblijfselen reinigt voor een echt schoon oppervlak, zodat er niets achterblijft dat nieuw stof aantrekt.



Vuile oppervlak van vloeren en matten



Na reiniging met i-mop en i-protect new Z



Minder nieuw vuil tot aan de volgende reiniging





Kleedkamers



Kantoorkantines



Ingangen

## Gebruik i-matt overal waar mensen lopen en werken



Supermarkten



Recepties



Opslagplaatsen



Buurtwinkels





**i-team**<sup>®</sup>

---

**Hoofdkantoor i-team Global**

Hoppenkuil 27B  
5626 DD Eindhoven  
Nederland

hello@[i-teamglobal.com](mailto:hello@i-teamglobal.com)  
+3140 2662400

[i-teamglobal.com](http://i-teamglobal.com)

---

INFORMEREN. INNOVEREN. INSPIREREN