

Sauber durch
Qualität



**Einscheiben-
maschinen**

Die Profis für Reinigungsaufgaben auf Hartflächen

FloorMac



Bild mit Sonderzubehör

Diese äusserst handliche, nur 33 cm breite Einscheibenmaschine wurde speziell für kleine Flächen, sowie Treppen entwickelt. Ob reinigen oder polieren, ob Parkett- oder Steinböden, Sie werden optimalste Ergebnisse erzielen. Dank oszillierenden Bewegungen ist diese Maschine sehr einfach und mühelos zu führen. Ein mitgeführter Wassertank erleichtert zudem die Dosierung bei Reinigungsarbeiten.

Mit FloorMac erzielen Sie Traumresultate auf: geöltem, gewachstem oder lackiertem Holz, Terrazzo, Granit, Laminat, Linoleum, Vinyl, PVC, Stein, Fliesen.

Oszillierender Antrieb

Der oszillierende Antrieb garantiert eine äusserst effiziente Reinigung der Oberfläche. Die Reinigungsbürste beziehungsweise der Reinigungspad und dessen Treibteller sind exzentrisch gelagert und werden mit 1450 Oszillationen pro Minute bewegt. Diese Bewegungen führen zu unerreichten Reinigungsergebnissen. Ausführliche Infos unter www.floormac.net.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.	290 Watt/230 V
Arbeitsbreite	33 cm
Unterfahrhöhe	25 cm
Kabellänge	7,5 m
Gewicht inkl. Bürste	13 kg
Oszillationszahl	1450 U/min

Komplett inkl.:


718.070	Teibteller
718.901	Polierpad weiss, Ø 33 cm
718.906	Mikrofaserpad, Ø 33 cm
190.056	Bodenreiniger, 1 Liter
190.057	Parkettreiniger und -polierer in Sprühflasche, 0,5 Liter

Sonderzubehör:

718.902	Reinigungspad rot, Ø 33 cm
718.059	Bürstenkranz
718.905	Bonnet-Pad (Teppichreinigung)



FloorMac: oszillierender Antrieb



FloorMac



FloorMac: Bürstenring

PowerDisc 160



Bild mit Sonderzubehör

Die Standardmaschine für die Unterhalts- und Grundreinigung. Dank des drehmomentstarken Riemenantriebes arbeitet das Gerät deutlich leiser und ohne Vibrationen. Die Kraftübertragung ist auch bei hoher Leistung gewährleistet. Mit Kunststoffgehäuse

Technische Daten:

Gesamtleistung max.	1000 Watt/230 V
Bürstendrehzahl	160 U/min
Arbeitsbreite	44 cm
Unterfahrhöhe	37 cm
Kabellänge	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	30 kg

Sonderzubehör:

742.059	Schrubbürste PPN 0.6
742.073	Waschbetonbürste
742.074	Shampooierbürste PPN 0.3
742.076	Silizium-Carbid-Bürste
742.070	Treibteller
694.322	Pad rot, Ø 43,2 cm
694.323	Pad blau, Ø 43,2 cm
694.324	Pad braun, Ø 43,2 cm
694.325	Pad schwarz, Ø 43,2 cm
694.327	Mikrofaserpad, Ø 43,2 cm
720.078	Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben
719.000	Laugentank, 14 Liter
694.328	Bonnet-Teppichpad



PowerDisc 160: Laugentank als Zubehör

und textilen Bodenbelägen

R 44-180



Die Standardmaschine mit Riemenantrieb für die Unterhalts- und Grundreinigung. Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen. Stufenlose Stielverstellung. Mit Metallgehäuse.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.	1200 Watt/230 V
Bürstendrehzahl	180 U/min
Arbeitsbreite	44 cm
Unterfahrhöhe	33 cm
Kabellänge	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	34 kg

Sonderzubehör:

742.059	Schrubbbürste PPN 0.6
742.072	Polierbürste (Mexican Fiber)
742.073	Waschbetonbürste
742.074	Shampooierbürste PPN 0.3
742.076	Silizium-Carbid-Bürste
742.070	Treibteller
694.322	Pad rot, Ø 43,2 cm
694.323	Pad blau, Ø 43,2 cm
694.324	Pad braun, Ø 43,2 cm
694.325	Pad schwarz, Ø 43,2 cm
694.327	Mikrofaserpad, Ø 43,2 cm
742.078	Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben
719.000	Laugentank, 14 Liter
694.328	Bonnet-Teppichpad

Bild mit Sonderzubehör



R44-180: Teppichreinigung



Pad



Silizium-Carbid-Bürste



Stahlwollering

R 50-150



Die Standardmaschine mit Riemenantrieb für die Unterhalts- und Grundreinigung für grosse Flächen. Arbeitsbreite 50 cm. Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen. Stufenlose Stielverstellung. Mit Metallgehäuse.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.	1200 Watt/230 V
Bürstendrehzahl	150 U/min
Arbeitsbreite	50 cm
Unterfahrhöhe	33 cm
Kabellänge	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	44 kg

Sonderzubehör:

730.059	Schrubbbürste PPN 0.6
730.070	Treibteller
695.087	Pad rot, Ø 50,8 cm
695.088	Pad blau, Ø 50,8 cm
719.000	Laugentank, 14 Liter

Die Beliebtesten zum Polieren und Cleanern

Duo Speed



Ideal zum Schrubben und Polieren mit zwei einstellbaren Geschwindigkeiten, wahlweise 190 oder 380 U/min. Mit Metallgehäuse.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.	1200–1500 W/230 V
Bürstendrehzahl	190/380 U/min.
Arbeitsbreite	44 cm
Unterfahrhöhe	33 cm
Kabellänge	12,5 Meter
Gewicht inkl. Bürste	39 kg

Sonderzubehör:

742.059	Schrubbürste PPN 0.6
742.072	Polierbürste (Mexican Fiber)
742.073	Waschbetonbürste
742.074	Shamponierbürste PPN 0.3
742.076	Silizium-Carbid-Bürste
742.070	Treibteller
752.070	Treibteller High-Speed mit Schaumgummi
790.070	Treibteller High-Speed mit Gummielement
694.321	Pad weiss, Ø 43,2 cm
694.322	Pad rot, Ø 43,2 cm
694.323	Pad blau Ø 43,2 cm
694.324	Pad braun, Ø 43,2 cm
694.325	Pad schwarz, Ø 43,2 cm
742.078	Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben
752.900	Sprühgerät (Spraymaster), 1 Liter
719.000	Laugentank, 14 Liter
741.650	Absaugring
780.920	AS 05
025.435	Textilstaubbeutel
694.327	Microfaserpad
694.328	Bonnet-Teppichpad



Duo Speed: Hauptschalter



R 44-450: Sprayreinigung



Pad



Power Disc



High Speed

R 44-450 High-Speed



High-Speed-Maschine für die Unterhaltsreinigung und die Pflege moderner Hartbodenbeläge. Zum Hochglanzpolieren und Cleanern. Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen, stufenlose Stielverstellung. Mit Metallgehäuse.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.	1500 Watt/230 V
Bürstendrehzahl	450 U/min.
Arbeitsbreite	44 cm
Unterfahrhöhe	37 cm
Kabellänge	12,5 m
Gewicht inkl. Treibteller	39 kg

Sonderzubehör:

752.070	Treibteller High-Speed mit Schaumgummi
790.070	Treibteller High-Speed mit Gummielement
694.321	Pad weiss, Ø 43,2 cm
694.322	Pad rot, Ø 43,2 cm
752.900	Sprühgerät (Spraymaster), 1 Liter
742.078	Zusatzgewicht, 8 kg, inkl. Schrauben
741.650	Absaugring, Ø 44 cm
780.920	Saugereinheit AS 05
025.430	Staubbeutel zu AS 05 (1 Pack à 5 Stück)
025.435	Textilstaubbeutel

PowerDisc High-Speed 400



High-Speed-Maschine für die Unterhaltsreinigung und die Pflege moderner Hartbodenbeläge. Zum Hochglanzpolieren und Cleanern. Durch versetzten Motor einfach und leicht zu führen, stufenlose Stielverstellung. Mit Kunststoffgehäuse.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.	1200 Watt/230 V
Bürstendrehzahl	400 U/min
Arbeitsbreite	44 cm
Unterfahrhöhe	37 cm
Kabellänge	12,5 m
Gewicht inkl. Treibteller	30 kg

Sonderzubehör:

752.070	Treibteller High-Speed mit Schaumgummi
790.070	Treibteller High-Speed mit Gummielement
694.321	Pad weiss, Ø 43,2 cm
694.322	Pad rot, Ø 43,2 cm
752.900	Sprühgerät (Spraymaster), 1 Liter



Absaugring



Sprühgerät (Spraymaster)
1 Liter



Pad



Power Disc

Die Bedienungsfreundlichen

R 53-1100/ Ultra High-Speed



Polieren und Sprayen auf mittleren und grösseren Flächen. Ca. 30 Prozent höhere Produktivität als herkömmliche High-Speed-Einscheibenmaschinen, da seitliche wie auch vor und zurück lenkbar. Mit integriertem Treibteller und Staubring. Mit Metallgehäuse.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.	1320 Watt/230 V
Bürstendrehzahl	1100 U/min
Arbeitsbreite	53 cm
Unterfahrhöhe	15/35 cm
Kabellänge	20 m
Gewicht inkl. Treibteller	46 kg

Sonderzubehör:

752.900	Sprühgerät (Spraymaster), 1 Liter
695.086	Pad High-Speed, Ø 50,8 cm, (Naturborsten)
782.650	Absaugring, Ø 53 cm
780.920	Saugereinheit AS 05
025.430	Staubbeutel (1 Pack à 5 Stück)
025.435	Textilstaubbeutel



Lenkrolle mit Bürstendruckregulierschraube



Sprühgerät (Spraymaster) 1 Liter



Absaugring

R 53-1500/ Ultra High-Speed



Polieren und Sprayen mit 1500 Umdrehungen auf mittleren und grösseren Flächen mit den gleichen Vorteilen des 53-1100.

Technische Daten:

Gesamtleistung max.	1800 Watt/230 V
Bürstendrehzahl	1500 U/min
Arbeitsbreite	53 cm
Unterfahrhöhe	15/35 cm
Kabellänge	20 m
Gewicht inkl. Treibteller	46 kg

Sonderzubehör:

752.900	Sprühgerät (Spraymaster), 1 Liter
695.086	Pad High-Speed, Ø 50,8 cm, (Naturborsten)
782.650	Absaugring, Ø 53 cm
780.920	Saugereinheit AS 05
025.430	Staubbeutel (1 Pack à 5 Stück)
025.435	Textilstaubbeutel



Stufenlose Stielverstellung

Das Arbeitstier unter den Einscheibenmaschinen

R 44-120

Spezialmaschine für die Renovation von Parkettböden und die Kristallisation von Natursteinbelägen. 6-poliger Motor mit verstärktem Drehmoment. Mit Absaugstutzen im Gehäuse für ideale Absaugleistung. Mit Kunststoffgehäuse.



Bild mit Sonderzubehör

Technische Daten:

Gesamtleistung max.	1600 Watt/230 V
Bürstendrehzahl	120 U/min
Arbeitsbreite	44 cm
Unterfahrhöhe	33 cm
Kabellänge	12,5 m
Gewicht inkl. Bürste	39 kg

Sonderzubehör:

742.059	Schrubbürste PPN 0.6
742.072	Polierbürste (Mexican Fiber)
742.073	Waschbetonbürste
742.068	Holzschleifteller mit Schlüssel
742.069	Treibteller zum Schleifen
742.080	Parkett-Schleifteller Quadro
742.070	Treibteller
694.323	Pad blau, Ø 43,2 cm
694.324	Pad braun, Ø 43,2 cm
694.325	Pad schwarz, Ø 43,2 cm
Z...481Z	Stahlwoll-Ring zum Kristallisieren
3611478	Zusatzgewicht, 5,7 kg, inkl. Schraube
719.000	Laugentank, 14 Liter
747.650	Absaug-Jupe
780.920	Saugereinheit AS 05
025.430	Staubbeutel zu AS 05 (1 Pack à 5 Stück)
025.435	Textilstaubbeutel
639.731	Schleifpapier Korn 60
639.732	Schleifpapier Korn 80
639.733	Schleifpapier Korn 100
639.734	Schleifpapier Korn 120
742.088	Schleifpapier Korn 100, Ø 15 cm, zu Quadro
639.737	Schleifnetz Korn 60
639.738	Schleifnetz Korn 80
639.739	Schleifnetz Korn 100
639.741	Schleifnetz Korn 150



Quadro-Schleifteller



Absaugstutzen



Silizium-Carbid-Bürste



R 44-120 Laugentank als Zubehör

AS 05

Saugereinheit für die Absaugung der Rückstände beim Polieren und Schleifen.



Technische Daten:

Gesamtleistung max.	1100 Watt/230 V
Wassersäule	250 cm
Staubbeutelinhalt	4,5 Liter

Sonderzubehör:

782.650	Absaugring Ø 53 cm, passend zu R 53-1100
741.650	Absaugring Ø 44 cm, passend zu R 44-180, R 44-450 und Duo Speed
747.650	Absaugjuppe zu R-44-120
025.430	Staubbeutel zu AS 05 (1 Pack à 5 Stk.)
025.435	Textilstaubbeutel

Ihr cleanfix Partner

Hauptsitz

Cleanfix
Reinigungssysteme AG
CH-9247 Henau-Uzwil/SG
Telefon +41 (0)71 955 47 47
Telefax +41 (0)71 955 47 60
info@cleanfix.com
www.cleanfix.com

Cleanfix
Reinigungssysteme AG
Utzenstorfstr. 39
CH-3425 Koppigen/BE
Tel. +41 (0)34 413 16 44
Fax +41 (0)34 413 19 04

Cleanfix
Reinigungssysteme GmbH
Am Weiher 2
D-63505 Langenselbold
Tel. +49 (0)6184 93 12 0
Fax +49 (0)6184 48 01

Cleanfix
Reinigungssysteme GmbH
Steinstrasse 47
D-71404 Korb
Tel. +49 (0)7151 60 43 955
Fax +49 (0)7151 60 43 956

Cleanfix
Reinigungssysteme GmbH
Golternstrasse 24
D-30455 Hannover
Tel. +49 (0)511 472 89 80
Fax +49 (0)511 494 08 7

Cleanfix
Reinigungssysteme GmbH
Krefelder-Str. 233-237
D-47839 Krefeld
Tel. +49 (0)2151 150 40 23
Fax +49 (0)2151 150 40 25

Cleanfix
Reinigungssysteme GmbH
Dr. Hans-Lechner-Str. 5
A-5071 Wals-Siezenheim
Tel. +43 (0)662 85 69 53
Fax +43 (0)662 85 69 53-15



Mechanische Produktion



Lager Henau



Hauptsitz



Das Haus der Sauberkeit.